


Hennigsdorf Paul-Schreier-Platz, Regelquerschnitt 3, Station 0+119.35



Legende:  
 - - - - - GOK  
 ———— OK NEU

Platzfläche  
 8 cm Rechteckpflaster 10 x 20 x 8, Läuferverband  
 4 cm Natursand / Kies 0/4  
 38 cm Schotter- oder RC-Tragschicht 0/32, DIN 18315, EV2 = 80 MN/m<sup>2</sup>  
 Planum  
 EV2 = 45 MN/m<sup>2</sup>  
 50 cm Gesamtdicke

HORIZONT	30,00m									
STATION	2592	1192								5610
GOK	33.91	33.18	33.03	32.89	32.70	0.00				33.12
OK NEU		33.18		32.89	32.68	33.13	33.16		33.01	33.00

Technisches Büro für Wasserwirtschaft  
und Landeskultur GmbH

Geethstraße 1  
16259 Bad Freienwalde  
Tel.-Nr.: (03344) 41650  
Fax-Nr.: (03344) 416544  
email: tswd.ingenieur@on-line.de

Projekt:	Zustand:	Zerker:	Datum:
Straßenbau Hennigsdorf	beschriftet: Dr.		02/2011
	gezeichnet: Dr.		02/2011
	geprüft:		
Objekt:	3. Änderung		
	2. Änderung		
	1. Änderung		
Darstellung:	Phase: EP	Maßstab: 1:50/50	Blatt-Nr.: 5